

# КАТАЛОГ

## САДОВЫХ ДОМИКОВ


 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)

Мы используем технологии, основанные на уважении к окружающей среде. Благодаря этому вы обретёте безопасное место для жизни в гармонии с природой. В наших деревянных домах царит неповторимая атмосфера, способствующая свободе и комфорту. Вы оцените всё – минималистичный дизайн, продуманное использование пространства, тщательную обработку, оснащение. Всё это для того, чтобы вы могли жить хорошо.



# Базовая комплектация домика

по желанию заказчика возможны изменение в базовой комплектации



# Обратите внимание на эту информацию

стандартные размеры окон и дверей, остекление дверей и окон состоит из однокамерных стеклопакетов

В каталоге все размеры указаны справочно, точные размеры указаны в чертежах.

одностворчатое  
окно



1050 × 700 мм

двустворчатое  
окно



1050 × 1380 мм

одностворчатая  
дверь



1920 × 850 мм

двойная дверь



1920 × 1610 мм

Производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в проект, не влияющих на конструктивные особенности.



# САДОВЫЕ ДОМИКИ

Применение новейших технологий и оборудования признанных мировых брендов позволяет выпускать продукцию высочайшего качества.

Садовый домик – всегда экономически выгодное и эффективное решение. Его можно использовать для сезонного проживания, в дополнение к уже имеющемуся у Вас дому, в качестве уютного места для отдыха или помещения для хранения.

 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)



1 комната



2 комнаты






3 комнаты



4+ комнат

# ЭЛВИС



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

широкий проём двойной двери позволяет хранить крупногабаритные предметы, например газонокосилку; крытая терраса



глухое окно  
(700 x 1450) × 2



двойная дверь × 1







 ЭЛВИС

**2,7 × 5,8**

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,3
высота домика, м	2,5
площадь пола, м <sup>2</sup>	13,4
площадь комнат, м <sup>2</sup>	6 + 7,4
площадь крыши, м <sup>2</sup>	16,9
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 5,5
вес комплекта, кг	1800
добавить террасу	-



МАРТ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления


большие окна в пол, полностью стеклянные двойные двери наполнят теплом, светом и уютом; отличный павильон для отдыха и встречи друзей



глухое окно  
(1920 x 850) × 2



двойная дверь × 2







**5 × 4**

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,7
площадь пола, м <sup>2</sup>	17,5
площадь комнат, м <sup>2</sup>	17,5
площадь крыши, м <sup>2</sup>	25,5
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 6,0
вес комплекта, кг	1800
добавить террасу	+



# АПРЕЛЬ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления


большие окна в пол, полностью стеклянные двойные двери наполнят теплом, светом и уютом; отличный павильон для отдыха и встречи друзей



глухое окно  
(1920 x 850) × 4



двойная дверь × 2





▶ АПРЕЛЬ

5,5 × 5,5

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,7
площадь пола, м <sup>2</sup>	27,1
площадь комнат, м <sup>2</sup>	27,1
площадь крыши, м <sup>2</sup>	35,2
габариты пакета, м (x2)	0,6 (x2) × 1,2 × 6,0
вес комплекта, кг	2700
добавить террасу	-



# ПЕГАС



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;  
широкий проём двойной двери позволяет хранить  
крупногабаритные предметы, например газонокосилку





двойная дверь × 1



	3 × 3	3 × 4	4 × 4
толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	2,0	2,0	2,0
высота домика, м	2,3	2,3	2,4
площадь пола, м <sup>2</sup>	7,5	10,2	13,9
площадь комнат, м <sup>2</sup>	7,5	10,2	13,9
площадь крыши, м <sup>2</sup>	12,4	15,7	20,4
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 3,8	0,6 × 1,2 × 4,8	0,7 × 1,2 × 4,8
вес комплекта, кг	893	1083	1328
добавить террасу	+	+	+

# ПЕГАС ПК



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;

широкий проём двойной двери;

односкатная крыша



двойная дверь × 1



 ПЕГАС ПК

3 × 3

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,3

площадь пола, м<sup>2</sup>

7,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

7,5

площадь крыши, м<sup>2</sup>

11,4

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 3,8

вес комплекта, кг




893

добавить террасу

+



# ТОМАС



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

небольшая терраса с уютной лавочкой;  
одна комната с окном



дверь × 1



окно × 1



▶ **ТОМАС**

**3 × 3**

**3 × 4**

толщина стены, мм

34

34

высота стен, м

2,0

2,0

высота домика, м

2,3

2,3

площадь пола, м<sup>2</sup>

7,5

10,2

площадь комнат, м<sup>2</sup>

7,5

10,2

площадь крыши, м<sup>2</sup>

12,4

15,7

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 3,8

0,5 × 1,2 × 4,8

вес комплекта, кг

987

1200


добавить террасу

-

-



# СТРЕЛЕЦ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами и широкой двойной дверью

 СТРЕЛЕЦ



двойная дверь × 1




двойное окно × 2



	3 × 6	3 × 6
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,2	2,2
высота домика, м	2,5	2,5
площадь пола, м <sup>2</sup>	15,5	15,4
площадь комнат, м <sup>2</sup>	15,5	15,4
площадь крыши, м <sup>2</sup>	20,8	20,8
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 6	0,7 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1500	1785
добавить террасу	+	+

# ЛИЛЬ ПК



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;  
широкая двойная дверь;  
односкатная плоская крыша



двойная дверь × 1



двойное окно × 2




**лиль ПК**

**4 × 3**

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,4
площадь пола, м <sup>2</sup>	10,2
площадь комнат, м <sup>2</sup>	10,2
площадь крыши, м <sup>2</sup>	11,4
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 4,5
вес комплекта, кг	670
добавить террасу	+



# ЛИЛЬ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;  
широкая двойная дверь;  
различные варианты размеров



 **лиль**



двойная дверь × 1



двойное окно × 2

	4 × 3	4 × 5	5 × 5
толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	1,9	1,9	1,9
высота домика, м	2,4	2,6	2,6
площадь пола, м <sup>2</sup>	10,2	17,7	22,4
площадь комнат, м <sup>2</sup>	10,2	17,7	22,4
площадь крыши, м <sup>2</sup>	16,2	24,8	30,8
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 4	0,7 × 1,2 × 6	0,8 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1122	1483	1885
добавить террасу	+	+	+

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;  
широкая двойная дверь;  
различные варианты размеров




двойная дверь × 1



двойное окно × 2

	5 × 4	5 × 4	5 × 5
толщина стены, мм	34	44	44
высота стен, м	1,9	1,9	1,9
высота домика, м	2,6	2,6	2,6
площадь пола, м <sup>2</sup>	17,7	17,5	22,2
площадь комнат, м <sup>2</sup>	17,7	17,5	22,2
площадь крыши, м <sup>2</sup>	25,5	25,5	30,8
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 5	0,8 × 1,2 × 5,5	0,8 × 1,2 × 6
вес комплекта, кг	1511	1694	2102
добавить террасу	+	+	+

# РЕГИНА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двустворчатым окном  
и широкой двойной дверью;  
можно добавить террасу



двойная дверь × 1



двойное окно × 1



РЕГИНА

4 × 3

толщина стены, мм

34

высота стен, м

1,9

высота домика, м

2,4

площадь пола, м<sup>2</sup>

10,2

площадь комнат, м<sup>2</sup>

10,2

площадь крыши, м<sup>2</sup>

16,2

габариты пакета, м

0,7 × 1,2 × 4



вес комплекта, кг

1400

добавить террасу

+

# ГЛОРИЯ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната с двумя двустворчатыми окнами и широкой двойной дверью; уютная терраса 7 кв. метров



двойная дверь × 1



двойное окно × 2



ГЛОРИЯ

**5 × 5,1**

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,5

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

15,7 + 7,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

15,7

площадь крыши, м<sup>2</sup>

23,1

габариты пакета, м



0,8 × 1,2 × 5,8

вес комплекта, кг

2000

встроенная терраса

# КАРЛ



БОРИСОВСКИЙ

2020

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната;

Две широкие двойные двери;

уютная крытая терраса площадью 7 кв. метров



двойная дверь × 2



КАРЛ

4 × 7

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,5

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

17,7 + 7,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

17,7

площадь крыши, м<sup>2</sup>

34,2

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 6,4


вес комплекта, кг

2117

встроенная терраса



# ШЕРЛОК



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с огромными окнами и двойной дверью;  
идеальное место для чашечки чая в саду



▶ ШЕРЛОК



двойная дверь × 1



окно (600 x 1455) × 4  
окно (600 x 1455) × 8



3 × 4

4 × 5,5

толщина стены, мм

44

44

высота стен, м

2,2

2,1

высота домика, м

3,0

3,4

площадь пола, м<sup>2</sup>

10,1

19,3

площадь комнат, м<sup>2</sup>

10,1

19,3

площадь крыши, м<sup>2</sup>

13,4

26,6

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

0,9 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1369


1800

добавить террасу

+

+

# ОКЕАН



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая и просторная комната;  
широкая двойная дверь;  
можно добавить террасу



двойная дверь × 1



двойное окно × 4



3 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,5

площадь пола, м<sup>2</sup>

15,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

15,4

площадь крыши, м<sup>2</sup>

20,8

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 6

вес комплекта, кг





1828

добавить террасу

+



# | ЭЛЬЗА |



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

небольшая терраса в 4 кв. метра с лавочкой

позволит встретить закат на улице с чашечкой чая



дверь × 1



окно × 1



ЭЛЬЗА

**3,8 × 4,8**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,6

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

11,3 + 4,2

площадь комнат, м<sup>2</sup>

11,3

площадь крыши, м<sup>2</sup>

21,5

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 5


вес комплекта, кг

1723

встроенная терраса



# ДИОГУ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;

различные варианты размеров;

можно добавить террасу



 **ДИОГУ**



дверь × 1



двойное окно × 2

	4 × 3	4 × 4	5 × 4
толщина стены, мм	44	44	44
высота стен, м	1,9	1,9	2,0
высота домика, м	2,4	2,4	2,6
площадь пола, м <sup>2</sup>	10,1	13,8	17,5
площадь комнат, м <sup>2</sup>	10,1	13,8	17,5
площадь крыши, м <sup>2</sup>	16,2	20,4	25,5
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 4,5	0,8 × 1,2 × 5	0,8 × 1,2 × 5,5
вес комплекта, кг	1329	1560	1830
добавить террасу	+	+	+

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя большими двустворчатыми окнами;

различные варианты размеров;

можно добавить террасу



дверь × 1



двойное окно × 2





ДИОГУ



	5 × 5	6 × 6
толщина стены, мм	44	44
высота стен, м	2,0	2,1
высота домика, м	2,6	2,8
площадь пола, м <sup>2</sup>	22,2	32,1
площадь комнат, м <sup>2</sup>	22,2	32,1
площадь крыши, м <sup>2</sup>	30,1	43,0
габариты пакета, м	0,9 × 1,2 × 6	0,5 / 0,7 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2135	3061
добавить террасу	+	+

# ДИОГУ ПК



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

небольшая терраса в 4 кв. метра с лавочкой

позволит встретить закат на улице с чашечкой чая



дверь × 1



двойное окно × 2



**ДИОГУ ПК**

**5 × 4**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,4

площадь пола, м<sup>2</sup>

17,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

17,5

площадь крыши, м<sup>2</sup>

23,7

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг



1723

добавить террасу

+



# ОЛИМП



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

светлая комната с двумя окнами;  
можно добавить террасу



окно × 2



двойная дверь × 1





ОЛИМП



	4 × 3	4 × 3
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,0	2,0
высота домика, м	2,4	2,4
площадь пола, м <sup>2</sup>	10,2	10,1
площадь комнат, м <sup>2</sup>	10,2	10,1
площадь крыши, м <sup>2</sup>	16,2	16,2
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 4,3	0,8 × 1,2 × 4,3
вес комплекта, кг	1184	1247
добавить террасу	+	+

# ШЕКСПИР



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

классический садовый домик с террасой;  
широкая двустворчатая дверь;  
терраса 6 кв. метров



 ШЕКСПИР



двойная дверь × 1



двойное окно × 1



окно × 1

**4 × 6**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,8

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

13,9 + 6,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

13,9

площадь крыши, м<sup>2</sup>

26,7

габариты пакета, м

0,7 × 1,2 × 6,4



вес комплекта, кг

1723

встроенная терраса



# АРТУР



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

широкая двустворчатая дверь;  
можно добавить террасу



двойная дверь × 1



окно × 1



4,1 × 4,1

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,1

площадь пола, м<sup>2</sup>

14,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

14,5

площадь крыши, м<sup>2</sup>

21,6

габариты пакета, м

0,7 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг



1740

добавить террасу

-



# ЭЛТОН



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

широкая двустворчатая дверь с полным остеклением; 4 огромных окна; можно добавить террасу



двойная дверь × 1



окно (700 x 1450) × 4



5 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,4

площадь пола, м<sup>2</sup>

17,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

17,5

площадь крыши, м<sup>2</sup>

23,7

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг


1600

добавить террасу

+



# КАМИЛЛА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

идеальное сочетание жилого пространства и навеса в 11 кв. метров



двойная дверь × 1



двойное окно × 2



 КАМИЛЛА

**6 × 6**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,8

площадь пола + навес, м<sup>2</sup>

21 + 10,8

площадь комнат, м<sup>2</sup>

21

площадь крыши, м<sup>2</sup>

40,4

габариты пакета, м (× 2)

0,6 / 0,4 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг


2520

добавить террасу

навес



| ЕВА |



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;  
подойдёт для домашнего офиса или тренажёрного зала



двойная дверь × 1



глухое окно  
(850 × 1920) × 4



EVA

4 × 3

5 × 3

толщина стены, мм

34 + 20

34 + 20

высота стен, м

2,1

2,1

высота домика, м

2,4

2,4

площадь пола, м<sup>2</sup>

10,2

12,9

площадь комнат, м<sup>2</sup>

10,2

12,9

площадь крыши, м<sup>2</sup>

14,8

17,5

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

0,8 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1660

1970

добавить террасу

-

-



# Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;  
подойдёт для домашнего офиса или тренажёрного зала



двойная дверь × 1



глухое окно  
(850 × 1920) × 4



EVA

5 × 4

5 × 5

толщина стены, мм

34 + 20

34 + 20

высота стен, м

2,1

2,1

высота домика, м

2,4

2,5

площадь пола, м<sup>2</sup>

10,2

12,9

площадь комнат, м<sup>2</sup>

10,2

12,9

площадь крыши, м<sup>2</sup>

14,8

17,5

габариты пакета, м (x 2) 0,5 / 0,6 × 1,2 × 6,4 0,7 / 0,6 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

2410

2805



добавить террасу

-

-



# ПИОН



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления;  
большие окна в пол



двойная дверь × 1



глухое окно (850 x 1920) × 4



4 × 3

толщина стены, мм

34 + 20

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,5

площадь пола, м<sup>2</sup>

10,2 + 3,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

10,2

площадь крыши, м<sup>2</sup>

16,2

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг



1900

добавить террасу

-



# ПРИМА+



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;  
угловое остекление



двойная дверь × 1



глухое окно в пол (850 × 1920) × 7



ПРИМА +

5 × 4

толщина стены, мм

34 + 20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

2,5

площадь пола, м<sup>2</sup>

17,7

площадь комнат, м<sup>2</sup>

17,7

площадь крыши, м<sup>2</sup>

18,6

габариты пакета, м (x 2) 0,8 / 0,4 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг



2260

добавить террасу

-



# ПРИМА+ / 2



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

двойная стена для утепления; односкатная крыша;  
угловое остекление




двойная дверь × 1



глухое окно в пол  
(850 × 1920) × 4



окно × 1



▶ ПРИМА+2

6 × 4

толщина стены, мм

34 + 20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

2,5

площадь пола, м<sup>2</sup>

21,2

площадь комнат, м<sup>2</sup>

21,2

площадь крыши, м<sup>2</sup>

22,9

габариты пакета, м (x 2) 0,8 / 0,5 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг



2836

добавить террасу

-



# ПРИМА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

двойная утеплённая стена;

односкатная крыша



двойная дверь × 1



глухое окно в пол  
(850 × 1920) × 2



окно × 1



ПРИМА

6 × 3

толщина стены, мм

34 + 20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

2,5

площадь пола, м<sup>2</sup>

15,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

15,5

площадь крыши, м<sup>2</sup>

16,7

габариты пакета, м

(× 2) 0,6 / 0,4 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

1934

добавить террасу

-





# САДОВЫЕ ДОМИКИ

Там где классическая деревянная эстетика встречается с максимальной функциональностью.

Садовый домик – отличный вариант для защиты садовой мебели от капризов природы или для зимовки садовых растений, которые тяжело переживают смену сезонов.

 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)



1 комната



2 комнаты








3 комнаты



4+ комнат

# ЛЕО



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

две комнаты; открытая большая терраса с 2-х сторон домика;  
подходит для доработки под баню



дверь × 1



окно × 1  
окно глухое (500x500) × 1



ЛЕО

3 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,6

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

9,94 + 6,7

площадь комнат, м<sup>2</sup>

4,5 / 5,4

площадь крыши, м<sup>2</sup>

17,3

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг





1600

встроенная терраса

-



# ЛЕО ПК



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

две комнаты; открытая большая терраса с 2-х сторон домика;  
подходит для доработки под баню



дверь × 1



окно × 1  
окно глухое (500x500) × 1



▶ ЛЕО ПК

3 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,6

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

9,94 + 6,7

площадь комнат, м<sup>2</sup>

4,5 / 5,4

площадь крыши, м<sup>2</sup>

15,9

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг




1600

встроенная терраса

-



# ЭЛЕОНОРА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

две комнаты с окнами; широкий двойной проём;  
идеально подойдёт для узких участков



двойная дверь × 1



двойное окно × 3



дверь × 1





ЭЛЕОНОРА



	3 × 6,6	3 × 6,6
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,2	2,0
высота домика, м	2,5	2,5
площадь пола, м <sup>2</sup>	17,2	17,0
площадь комнат, м <sup>2</sup>	11,6 / 5,6	11,5 / 5,5
площадь крыши, м <sup>2</sup>	21,8	21,8
габариты пакета, м	0,8 × 1,2 × 6,4	0,8 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	3680	2066
добавить террасу	-	-

# БАРНИ



БОРИСОВСКИЙ  
707С

# Основные параметры и варианты изготовления

просторная светлая комната с двумя окнами;  
помещение для хранения инвентаря



дверь × 2



окно × 2



**БАРНИ**

**3,9 × 4,7**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,6

площадь пола, м<sup>2</sup>

15,7

площадь комнат, м<sup>2</sup>

10,5 / 5,2

площадь крыши, м<sup>2</sup>

21,6

габариты пакета, м

0,8 × 1,2 × 6

вес комплекта, кг

1900

добавить террасу

-



# АННА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

можно добавить террасу;

имеется помещение для хранения инвентаря



двойная дверь × 1



дверь × 1



двойное окно × 1



АННА

4 × 3

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,6

площадь пола, м<sup>2</sup>

11,0

площадь комнат, м<sup>2</sup>

7,2 / 3,8

площадь крыши, м<sup>2</sup>

18,5

габариты пакета, м

0,9 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг




1756

добавить террасу

+



# НАИНА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

просторная светлая комната; помещение для сан. узла



дверь × 2



окно глухое  
(500x500) × 1





двойное окно × 2



	5 × 5	6 × 6
толщина стены, мм	44	44
высота стен, м	2,0	2,1
высота домика, м	2,6	2,8
площадь пола, м <sup>2</sup>	22,0	31,9
площадь комнат, м <sup>2</sup>	19,1 / 2,9	28,6 / 3,3
площадь крыши, м <sup>2</sup>	31,1	42,9
габариты пакета, м (x2)	0,5 / 0,5 × 1,2 × 6,0	0,7 / 0,5 × 1,2 × 6,4
вес комплекта, кг	2543	3058
добавить террасу	+	-

# ИСКРА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

уютный светлый домик с удлинёнными окнами, террасой и сбалансированной планировкой



дверь × 1



окно глухое (500x500) × 1  
окно (700 x 1450) × 4





двойная дверь × 1



	6 × 3	6 × 3
толщина стены, мм	34	44
высота стен, м	2,1	2,1
высота домика, м	2,5	2,5
площадь пола + терраса, м <sup>2</sup>	15,4 + 7,3	15,2 + 7,3
площадь комнат, м <sup>2</sup>	10,2 / 5,2	10,1 / 5,2
площадь крыши, м <sup>2</sup>	30,6	30,6
габариты пакета, м (x2)	0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,0	0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,0
вес комплекта, кг	2084	2461
встроенная терраса		

# АЛЕКС



БОРИСОВСКИЙ  
ДОК

# Основные параметры и варианты изготовления

просторный 2-х комнатный домик с большими окнами;  
идеальный вариант для летнего отдыха



дверь × 2



двойное окно × 3



АЛЕКС

6 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,9

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

26,2 + 5,7

площадь комнат, м<sup>2</sup>

9,2 / 17,0 / 5,7

площадь крыши, м<sup>2</sup>

42,5

габариты пакета, м (x 2)

0,8 / 0,7 × 1,2 × 6




вес комплекта, кг

3133

встроенная терраса



# КЛАРА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

просторная светлая комната;  
помещение для хранения инвентаря



дверь × 1



двойное окно × 1



двойная дверь × 1



окно × 2



**КЛАРА**

**7 × 4**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

1,7

высота домика, м

2,7

площадь пола, м<sup>2</sup>

22,6

площадь комнат, м<sup>2</sup>

17,5 / 5,1

площадь крыши, м<sup>2</sup>

35,2

габариты пакета, м (x 2)

0,5 / 0,5 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг




2643

добавить террасу

навес



МАЙ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

панорамные окна в пол; стеклянные двустворчатые двери;  
односкатная плоская крыша



дверь × 1



двойная дверь × 3



окно  
(850 × 1920) × 2



МАЙ

7,5 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,7

площадь пола, м<sup>2</sup>

26,6

площадь комнат, м<sup>2</sup>

16,1 / 10,5

площадь крыши, м<sup>2</sup>

36,9

габариты пакета, м (x2)

0,6 / 0,6 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

2965

добавить террасу

-





# САДОВЫЕ ДОМИКИ

Применение новейших технологий и оборудования признанных мировых брендов позволяет выпускать продукцию высочайшего качества.

Древесина – природный и экологичный материал, который всегда гармонирует с любым оформлением. Большое разнообразие проектов позволит подчеркнуть именно Ваш неповторимый дизайн.

 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)



1 комната



2 комнаты







3 комнаты



4+ комнат

# ЛЮДМИЛА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

3-х комнатный домик для узкого участка;  
можно использовать как сауну



дверь × 1



окно × 1



▶ ЛЮДМИЛА

2,5 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,6

площадь пола, м<sup>2</sup>

12,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

4,1 / 3,7 / 4,7

площадь крыши, м<sup>2</sup>

20,1

габариты пакета, м

0,7 × 1,2 × 6,1



вес комплекта, кг

1600

добавить террасу

-

# ЛЮДМИЛА ПК



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

3-х комнатный домик для узкого участка;  
можно использовать как сауну



дверь × 1



окно × 1



 ЛЮДМИЛА ПК

**2,5 × 6**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,5

площадь пола, м<sup>2</sup>

12,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

4,1 / 3,7 / 4,7

площадь крыши, м<sup>2</sup>

18,4

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 6,1

вес комплекта, кг

1550



добавить террасу

-



БОРИСОВСКИЙ

# ВЕГА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

полноценная сауна на вашем участке



дверь × 1



двойная дверь × 1



окно × 2  
окно глухое  
(500 × 500) × 1



ВЕГА

3 × 4

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,0

высота домика, м

2,3

площадь пола, м<sup>2</sup>

9,9

площадь комнат, м<sup>2</sup>

5,0 / 3,0 / 1,9

площадь крыши, м<sup>2</sup>

14,4

габариты пакета, м

0,6 × 1,2 × 4,5

вес комплекта, кг






1400

добавить террасу

+



# АНТОН



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

отдельный вход для каждой из комнат



дверь × 2



двойная дверь × 1



окно × 1



АНТОН

3,6 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,4

высота домика, м

2,9

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

16,3 + 3,0

площадь комнат, м<sup>2</sup>

9,0 / 4,1 / 3,2

площадь крыши, м<sup>2</sup>

26,1

габариты пакета, м

0,9 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

2300


добавить террасу

-



# ОРИОН

⊕ 2 этаж



первый этаж



второй этаж

БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

домик с мезонином отличный вариант для игровой комнаты;  
помещение для сан. узла



дверь × 2



окно × 1  
(500x500) × 2



двойное окно × 3



**ОРИОН**

**4 × 5**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,9

высота домика, м

4,2

площадь пола, м<sup>2</sup>

17,1 / 16,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

14,4 / 2,7 / 16,4

площадь крыши, м<sup>2</sup>

31,9

габариты пакета, м (x 2)

0,8 / 0,9 × 1,2 × 6

вес комплекта, кг





2800

добавить террасу

+



# ЕЛЕНА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

функциональный домик с односкатной крышей;

Просторная крытая терраса в половину размера домика



двойная дверь × 2



двойное окно × 1



дверь × 2



ЕЛЕНА

6 × 4

6 × 4

толщина стены, мм

34

44

высота стен, м

2,2

2,2

высота домика, м

2,6

2,6

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

23,4 + 12,2

23,3 + 12,2

площадь комнат, м<sup>2</sup>

12,1 / 6,2 / 5,1

12,0 / 6,2 / 5,1

площадь крыши, м<sup>2</sup>

23,5

23,3

габариты пакета, м (x2)

0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,4

0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг



3150

3100

встроенная терраса



# МАЛИЯ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

крытая терраса; идеально для удалённого офиса, мастерской или комнаты отдыха на вашем участке



дверь × 2



двойное окно × 2



двойная дверь × 2



окно глухое  
(500 × 500) × 1



МАЛИЯ

6 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,8

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

23,7 + 7,9

площадь комнат, м<sup>2</sup>

12,7 / 7,9 / 3,1

площадь крыши, м<sup>2</sup>

40,3

габариты пакета, м (x 2)

0,7 / 0,6 × 1,2 × 6,4


вес комплекта, кг

3150

встроенная терраса



# ТЕРЦИЯ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

крытая просторная терраса; три комнаты позволяют сделать полноценный дом для отдыха с кухней, спальней и душевой



дверь × 3



окно глухое  
(500x500) × 1



двойное окно × 3



▶ ТЕРЦИЯ

6 × 6,2

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,9

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

23,0 + 9,9

площадь комнат, м<sup>2</sup>

14,5 / 3,4 / 5,1

площадь крыши, м<sup>2</sup>

41,5

габариты пакета, м (x 2)

0,6 / 0,5 × 1,2 × 6,4



вес комплекта, кг

3500

встроенная терраса



# АЛЬТАИР



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

большая гостиная, совмещённая с кухней, спальня и душевая;  
просторная открытая терраса



дверь × 4



окно  
(900x375) × 3



двойное окно × 2



АЛЬТАИР

6 × 6,7

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,7

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

25,3 + 8,2

площадь комнат, м<sup>2</sup>

15,1 / 4,2 / 5,9

площадь крыши, м<sup>2</sup>

34,9

габариты пакета, м (x 2)

0,7 / 0,7 × 1,2 × 6,3





вес комплекта, кг

3500

встроенная терраса



# АЛЬТАИР ПК



БОРИСОВСКИЙ



# Основные параметры и варианты изготовления

большая гостиная, совмещённая с кухней, спальня и душевая;  
просторная открытая терраса



дверь × 4



окно  
(900x375) × 3



двойное окно × 2



АЛЬТАИР ПК

**6 × 6,7**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,7

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

25,3 + 8,2

площадь комнат, м<sup>2</sup>

15,1 / 4,2 / 5,9

площадь крыши, м<sup>2</sup>

34,3

габариты пакета, м (x 2)

0,7 / 0,7 × 1,2 × 6,3





вес комплекта, кг

3600

встроенная терраса



# АМАНДА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

крытая терраса; идеально для удалённого офиса, мастерской или комнаты отдыха на вашем участке



дверь × 2




двойное окно × 3



двойная дверь × 2



окно глухое  
(500 × 500) × 1



АМАНДА

6 × 9

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,8

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

28,8 + 19,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

17,5 / 9,5 / 1,8

площадь крыши, м<sup>2</sup>

48,4

габариты пакета, м (x 2)


0,8 / 0,8 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

3450

встроенная терраса





# САДОВЫЕ ДОМИКИ

Применение новейших технологий и оборудования признанных мировых брендов позволяет выпускать продукцию высочайшего качества.

Садовые домики могут быть различных размеров – от простых помещений без окон с малой площадью, до домов в несколько комнат для сезонного проживания.

 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)



# СИЛЬВЕСТР

⊕ мезонин



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

функциональное расположение комнат;

Мезонин для детской спальни или игровой комнаты



дверь × 3



двойная дверь × 1



окно × 7



СИЛЬВЕСТР

**4,5 × 6**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,3

высота домика, м

3,7

площадь пола, м<sup>2</sup>

33,8 (23,6 + 10,2)

площадь комнат, м<sup>2</sup>

13,4 / 5,1 / 5,1 / 10,2

площадь крыши, м<sup>2</sup>

41,4

габариты пакета, м

(x2) 0,8 / 0,8 × 1,2 × 6,0

вес комплекта, кг

3400




добавить террасу

-



# АЛИ

⊕ 2 этаж



первый этаж



второй этаж

БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

крытая терраса; второй этаж с двумя комнатами;

максимальная функциональность на минимальном пространстве



дверь × 2



двойное окно × 3



двойная дверь × 1



окно глухое  
(500 × 500) × 3



АЛИ

5 × 5,6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,8

высота домика, м

4,4

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

40,8 + 7,33

площадь комнат, м<sup>2</sup>

14,7 / 2,6 / 14,3 / 9,1

площадь крыши, м<sup>2</sup>

39,3

габариты пакета, м (x 2)

0,8 / 0,7 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг



4000

встроенная терраса



# АВГУСТ

⊕ мезонин



первый этаж



второй этаж

БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

большая гостиная, совмещённая с кухней, спальня и душевая;  
терраса разделена на крытую и открытую части; мезонин



дверь × 3



окно × 1  
(500 × 500) × 2



двойное окно × 3



▶ АВГУСТ

6 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,3

высота домика, м

3,9

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

44,8 + 18,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

18,6 / 8,4 / 4,7 / 13,1

площадь крыши, м<sup>2</sup>

60,6

габариты пакета, м (x 2)

0,9 / 0,9 × 1,2 × 6,4



вес комплекта, кг

4700

встроенная терраса



# РОЗА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

крытая терраса; просторные комнаты; две спальни, кухня столовая и гостиная; комната для душевой



дверь × 4



двойное окно × 5



двойная дверь × 2



окно × 1  
(1920 × 850) × 2



РОЗА

7,1 × 12,5

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,9

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

56,8 + 11,5

площадь комнат, м<sup>2</sup>

31,2 / 10,8 (x2) / 4,1

площадь крыши, м<sup>2</sup>

91,4

габариты пакета, м (x 3)

0,8 (x3) × 1,2 × 6,4



вес комплекта, кг

6000

встроенная терраса



# ДИАНА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

Г-образная форма домика; комната для душевой;

3 функциональные светлые комнаты



дверь × 4



окно × 6



двойное окно × 1



**ДИАНА**

**7,6 × 6,3**

толщина стены, мм 44

высота стен, м 2,0

высота домика, м 3,0

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup> 39,2

площадь комнат, м<sup>2</sup> 18,5 / 2,4 / 6,6 / 11,7

площадь крыши, м<sup>2</sup> 51,5




габариты пакета, м (x 2) 0,9 / 0,8 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг 4300

добавить террасу +



# МАКСИМ



БОРИСОВСКИЙ



# Основные параметры и варианты изготовления

Г-образная форма домика; комната для душевой;

3 функциональные светлые комнаты



дверь × 4



окно × 6



двойное окно × 1



МАКСИМ

**7,6 × 6,3**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

3,2

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

46,0 + 15,2

площадь комнат, м<sup>2</sup>

22,3 / 5,3 / 6,7 / 11,7

площадь крыши, м<sup>2</sup>

84,0

габариты пакета, м (x 3)

0,7 (x3) × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг



5300

встроенная терраса





# ЦЕЗАРЬ

⊕ 2 этаж



первый этаж



второй этаж

БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

дом с мансардой; огромная гостиная и комната для душевой на первом этаже и три комнаты на втором этаже; крытая терраса



дверь × 4



окно × 5  
(500 × 500) × 1



двойное окно × 1



▶ **ЦЕЗАРЬ**

**5 × 7**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

5,1

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

47,9 + 9,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

18,6 / 3,4 / 9,1 / 9,4 / 7,4

площадь крыши, м<sup>2</sup>

49,4

габариты пакета, м (x 3)

0,7 (x3) × 1,2 × 6,4



вес комплекта, кг

5200

встроенная терраса



# ФИЛИПП



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

Классическая форма; две спальни;

огромная гостиная 21 м<sup>2</sup>; помещение для ванной комнаты



дверь × 5



окно × 3  
(500 × 500) × 2



двойное окно × 3



▶ ФИЛИПП

10,5 × 6

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

3,1

площадь пола, м<sup>2</sup>

54,1 + 2,9

площадь комнат, м<sup>2</sup>

21,0 / 7,8 / 4,3 / 10,4 / 10,4

площадь крыши, м<sup>2</sup>

68,7

габариты пакета, м (x 3)

0,8 / 0,7 / 0,7 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг




5500

добавить террасу

-



# АККОРД



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

большая гостиная; две спальни, кухня столовая; комната для душевой; отличный вариант для семьи или компании друзей



дверь × 5



двойное окно × 5



двойная дверь × 1



окно × 2



АККОРД

**7 × 10,2**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,3

высота домика, м

3,0

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

60,6 + 4,7

площадь комнат, м<sup>2</sup>

25,2 / 6,5 (x2) / 8,9 (x2) / 4,7

площадь крыши, м<sup>2</sup>

76,5

габариты пакета, м (x 3)

0,8 (x3) × 1,2 × 6,4




вес комплекта, кг

6000

встроенная терраса



# СЕПТИМА



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

утеплённый вариант; две просторные спальни; гостиная с открытой кухней; современная вертикальная внешняя облицовка



дверь × 4




двойное окно × 4



двойная дверь × 3



окно × 1  
окно (1920 × 850) × 1



▶ СЕПТИМА

6 × 10

толщина стены, мм

44+20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

3,0

площадь пола, м<sup>2</sup>

50,3

площадь комнат, м<sup>2</sup>

24,8 / 10,9 (x2) / 1,8 (x2)

площадь крыши, м<sup>2</sup>

62,6

габариты пакета, м (x 4) 0,9 (x2) / 0,6 (x2) × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

7200

добавить террасу

+





# ГАРАЖИ

Наши стильные гаражи и деревянные навесы станут уникальным украшением Вашего дачного участка. Конструкции обеспечивают надёжное укрытие для Вашего автомобиля, эффективно защищая его от неблагоприятных погодных условий.

Легкая конструкция наших строений устраняет необходимость закладки ленточного фундамента. Вам будет достаточно винтовых свай. В деревянном гараже можно организовать мастерскую или хранить велосипеды или другое спортивное снаряжение.

 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)



гаражи



гаражи x2 / x3





с навесом



премиум

# ГАРАЖ



БОРИСОВСКИЙ

# Основные параметры и варианты изготовления

гараж с отдельным входом и окном




двойное окно × 1



дверь × 1

ВОРОТА и ПОЛ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ!



▶ ГАРАЖ

**3,2 × 5,2**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2,1

высота домика, м

2,4

площадь пола, м<sup>2</sup>

14,3

площадь комнат, м<sup>2</sup>

14,3

площадь крыши, м<sup>2</sup>

19,5

габариты пакета, м

0,5 × 1,2 × 5,7

вес комплекта, кг




1300

добавить террасу

-



# ГАРАЖ



# Основные параметры и варианты изготовления

одна комната без окон с двустворчатой дверью;  
широкий проём двойной двери позволяет хранить  
крупногабаритные предметы, например газонокосилку



двойная дверь × 1



	3 × 3	3 × 4	4 × 4
толщина стены, мм	34	34	34
высота стен, м	2,0	2,0	2,0
высота домика, м	2,3	2,3	2,4
площадь пола, м <sup>2</sup>	7,5	10,2	13,9
площадь комнат, м <sup>2</sup>	7,5	10,2	13,9
площадь крыши, м <sup>2</sup>	12,4	15,7	20,4
габариты пакета, м	0,6 × 1,2 × 3,8	0,6 × 1,2 × 4,8	0,7 × 1,2 × 4,8
вес комплекта, кг	893	1083	1328
добавить террасу	+	+	+




# ГАРАЖИ

Наши стильные гаражи и деревянные навесы станут уникальным украшением Вашего дачного участка. Конструкции обеспечивают надёжное укрытие для Вашего автомобиля, эффективно защищая его от неблагоприятных погодных условий.

Легкая конструкция наших строений устраняет необходимость закладки ленточного фундамента. Вам будет достаточно винтовых свай. В деревянном гараже можно организовать мастерскую или хранить велосипеды или другое спортивное снаряжение.

 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)




гаражи



гаражи x2 / x3





с навесом



премиум

# СИМОНА / Д



БОРИСОВСКИЙ

70 К

# Основные параметры и варианты изготовления

гараж на 2 машины с отдельным входом;  
двойная стена для утепления




двойное окно × 2



дверь × 1

ВОРОТА В  
КОМПЛЕКТ НЕ  
ВХОДЯТ!



▶ СИМОНА Д

6 × 6

толщина стены, мм

34 + 20

высота стен, м

2,3

высота домика, м

2,5

площадь пола + терраса, м<sup>2</sup>

32,3

площадь комнат, м<sup>2</sup>

32,3

площадь крыши, м<sup>2</sup>

32,3

габариты пакета, м

(× 2)

0,9 / 0,9 × 1,2 × 6,4

вес комплекта, кг

4690

добавить террасу

-





# БЕСЕДКИ И НАВЕСЫ



Мы выделяемся не только красивым дизайном, но, прежде всего, высоким качеством изготовления. Наши беседки рассчитаны на долговечность, а используемая хвойная древесина обеспечивает уникальный внешний вид и устойчивость к погодным условиям.

Вы ищете идеальное решение для использования пространства вашего сада или участка? Это деревянные беседки – практичные и красивые конструкции, которые не только красиво украсят пространство, но и предоставят вам место для отдыха и встреч с семьёй или друзьями.

 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)



# Основные параметры и варианты изготовления



**3 × 3**

**толщина стены, мм**

**34**

**высота стен, м**

**2,1**

**высота домика, м**

**2,6**

**площадь пола, м<sup>2</sup>**

**8,6**

**площадь комнат, м<sup>2</sup>**

**8,6**

**площадь крыши, м<sup>2</sup>**

**10,4**


**габариты пакета, м**

**0,5 × 1,2 × 3,4**

**вес комплекта, кг**

**900**

# Основные параметры и варианты изготовления



 **ЛОЛА**

**3,2 × 3,2**

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,1
высота домика, м	2,5
площадь пола, м <sup>2</sup>	8,6
площадь комнат, м <sup>2</sup>	8,6
площадь крыши, м <sup>2</sup>	12,9
габариты пакета, м	0,5 × 1,2 × 3,4
вес комплекта, кг	900

# Основные параметры и варианты изготовления



 **ЧАРЛИ**

**3,5 × 3,5**

толщина стены, мм

34

высота стен, м

2,2

высота домика, м

2,9

площадь пола, м<sup>2</sup>

10,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

10,4

площадь крыши, м<sup>2</sup>

15,2


габариты пакета, м

0,5 × 1,2 × 4,0

вес комплекта, кг

920

# Основные параметры и варианты изготовления





 СОФИЯ

**3,5 × 3,5**

толщина стены, мм	34
высота стен, м	2,2
высота домика, м	2,9
площадь пола, м <sup>2</sup>	10,4
площадь комнат, м <sup>2</sup>	10,4
площадь крыши, м <sup>2</sup>	15,2
габариты пакета, м	0,5 × 1,2 × 4,0
вес комплекта, кг	920

# Основные параметры и варианты изготовления




 **МАРАТ**

**3,6 × 5,3**

толщина стены, мм	44
высота стен, м	2,0
высота домика, м	2,7
площадь пола, м <sup>2</sup>	16,7
площадь комнат, м <sup>2</sup>	16,7
площадь крыши, м <sup>2</sup>	22,9
габариты пакета, м	0,7 × 1,2 × 5,1
вес комплекта, кг	1560

# Основные параметры и варианты изготовления



**3 × 6**

толщина стены, мм

44

высота стен, м

2

высота домика, м

2,3

площадь пола, м<sup>2</sup>

15,4

площадь комнат, м<sup>2</sup>

15,4

площадь крыши, м<sup>2</sup>

18,3

габариты пакета, м


0,4 × 1,2 × 5

вес комплекта, кг

845

# Как мы будем работать для вас

при заключении договора вы уже будете знать что вы получите, когда и по какой цене, потому что мы ценим ваше время



## 01 **+** принимаем ваш заказ

наши специалисты примут ваш заказ в работу, обсудят с вами все нюансы, ваши пожелания и ответят на все интересующие вопросы

## 02 **+** заключаем договор



договор заключается с соблюдением всех норм и требований законодательства в течении 3-х рабочих дней и согласовывается с вами

## 03 **+** получаем предоплату

после заключения договора мы отправим вам счёт для оплаты в удобной для вас валюте

## 04 **+** отгружаем вашу мечту

погрузка осуществляется механизированным транспортом с 2-х сторон автомобиля что бы не повредить ваш товар; водителю предоставляется полный пакет отгрузочных документов



Посетите наш сайт

на сайте вы сможете получить дополнительную информацию о нас и нашем производстве, изучить сертификаты и найти нужные контакты



# Мы в мессенджерах



+375 44 742-05-53

Есть ли у вас есть какие-либо вопросы? Будем рады пообщаться и ответить на ваши вопросы. Мы поможем вам со всеми формальностями и выбором домика вашей мечты. Обычно мы отвечаем на все сообщения в течение нескольких часов или максимум одного дня.

 [borisovdok.by](https://borisovdok.by)

